



Dow AgroSciences

# Cobrethane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

**Mancozeb:** ..... 500 g/kg  
Complejo del Etilenbis ditiocarbamato de Manganeso y Zinc.

**Oxicloruro de Cobre** ..... 190 g/kg  
De formulación a 20 °C.

**INGREDIENTES ADITIVOS:** ..... c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 2153

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

### FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Carrera 50 No. 13-209  
Soledad, Atlántico  
(095) 3759300

### DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Diagonal 92 # 17A -42 Piso 7°.  
Bogotá (091) 2196000

®™ Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



Dow AgroSciences

# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**COBRETHANE™** es un fungicida que reúne las propiedades fungicidas del Mancozeb (producto de coordinación iónica del Zinc y el etilenbisditiocarbamato de manganeso) y las del Oxiclورو de Cobre, completándose para dar un mejor control de las enfermedades fungosas en diferentes cultivos. Presenta una gran actividad fungicida inicial y una buena persistencia en la planta, prologando el control y ofreciendo propiedades de adherencia que le permiten resistir más el lavado de las lluvias.

El efecto fungicida del **COBRETHANE™** es preventivo, por lo tanto es necesario aplicarlo al aparecer los primeros síntomas o cuando las condiciones del tiempo (humedad, rocío, lluvias) favorezcan el desarrollo de las enfermedades fungosas.

CULTIVO	ENFERMEDAD A CONTROLAR	DOSIS	P.C.	P.R.
Cebolla	<b>Mancha púrpura</b> ( <i>Alternaria porri</i> )	2.0 kg/ha	7 días	
Café	<b>Roya</b> ( <i>Hemileia vastatrix</i> )	2.0 kg/ha*	21 días	
Papa		3.0 kg/ha	7 días	4 horas
Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de árbol, Ají, Pimentón, Ají dulce, Berenjena	<b>Gota</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.0-3.0 kg/ha**	3 días	
Tomate	<b>Tizón temprano</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	3.0 kg/ha	3 días	

**P.C. - Período de Carencia:** Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.

**P.R. - Período de Reentrada - REI:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.





Dow AgroSciences

# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

\*Café Equivalente a 1,0 kg/200 L de Agua. Aplicar de forma preventiva para asegurar la protección del cultivo.

\*\*Tomate Utilice la dosis más baja del rango (2 Kg/ha) para situaciones con menor presión de la enfermedad y la dosis más alta del rango (3 Kg/ha) para situaciones con mayor presión de la enfermedad.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad. Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINOGENO.

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.**

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”.**

**Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.**

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.**

**INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.**

**INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.**

**NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.**

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **COBRETHANE™** en la aplicación de otro plaguicida o para bañar ganado.

Evite contaminar con **COBRETHANE™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**NINGÚN ENVASE /EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.**

Fecha aprobación ICA: 08/03/2018

