



Dow AgroSciences

CombatranXT™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA MICROEMULSIÓN - ME

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Aminopyralid.....	25 g/L
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. Equivalente a 30 g/L de sal dimetilamina de aminopyralid.	
Fluroxypyr.....	50 g/L
4-amino-3,5-dichlo-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid. Equivalente a 72 g/L de Fluroxyppy-meptyl.	
2,4-D.....	150 g/L
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid. Equivalente a 180 gr/L de sal dimetilamina 2,4-D.	

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 2217

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Mamonal Km 14 Vía Cartagena
Cartagena, Bolívar - Colombia
Tel: (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A-42 Piso 7°. Bogotá, Colombia
Tel: (091) 2196000

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

CombatranXT™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA MICROEMULSIÓN - ME

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

GENERALIDADES

CombatranXT™ es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
POTREROS	Guayabo (<i>Psidium guajava</i>)	6.0-8.0 L/ha (1.5-2.0% v/v)	<p>La dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote.</p> <p>PARA APLICACIONES GENERALIZADAS: Use la dosis recomendada empleando 400 L de agua/ha.</p> <p>PARA APLICACIONES LOCALIZADAS: Use la mitad de la dosis, en 200 L de agua.</p>	7 días** para pasto de corte: heno	0 horas***
	Palma lata (<i>Bactris guineensis</i>)	6.0-8.0 L/ha (1.5-2.0% v/v)			
	Mindaca (<i>Mascagnia concinna</i>)	6.0 L /ha (1.5% v/v)			
	Muñeco (<i>Cordia Collococca</i>)	4.0-6.0 L/ha (1.0-1.5% v/v)			
	Pelá (<i>Acacia farnesiana</i>)	4.0 L/ha (1.0% v/v)			
	Flor Blanca (<i>Melochia Parviflora</i>)	3.0 L/ha (0.75% v/v)			
	Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>)	2.0 L/ha (0.5% v/v)			
	Bicho (<i>Senna obtusifolia</i>)	1,0-2,0 L/ha (0.25-0.5 % v/v)			
	Escoba negra (<i>Sida acuta</i>)	3,0 L/ha (0,75 % v/v)			
Escoba blanca (<i>Sida rhombifolia</i>)	3,0 L/ha (0,75 % v/v)				

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la entrada del ganado.

**Este periodo de tiempo se puede incrementar de acuerdo con las prácticas de manejo de cada pradera.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe trascorrir entre la aplicación y el re ingreso de personas al área o cultivo tratado.

*** No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.

No transfiera el ganado desde áreas tratadas (o alimentados con heno tratado) hacia áreas donde cultivos de hoja ancha sensibles puedan ser cultivadas sin permitir antes 3 días de pastoreo o el consumo de heno sin tratar. Si el ganado se transfiera en menos de 3 días, la orina y el estiércol puede contener producto que cause daño a las plantas de hoja ancha.





Dow AgroSciences

CombatranXT™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA MICROEMULSIÓN - ME

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

En aplicación terrestre, **CombatranXT™** se debe aplicar mediante aspersion directa a las malezas de hoja ancha en potreros, utilizando aspersora manual de mochila o si hay posibilidad, usando equipo de aspersion acoplado al tractor.

Evite aplicar cuando las lluvias son inminentes para que no se lave (4 hrs antes de esperar lluvias).

Aplice el producto cuando exista humedad en el suelo (no aplicar en épocas de verano).

Para la aplicación por aspersora manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen y comenzando a agitar, luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua.


COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.

No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

CombatranXT™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA MICROEMULSIÓN - ME

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire libre.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y abundante agua durante 15-20 minutos. Lavar los vestidos antes de reutilizarlos. Los zapatos y otros artículos de cuero que no pueden ser descontaminados deberían ser eliminados adecuadamente.

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlos después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

INGESTIÓN: Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico inmediatamente para conocer el tratamiento. Dar a la persona a beber un vaso de agua a sorbos si es capaz de ingerir. Inconsciente. **NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO**

INDIQUE LO CONTRARIO. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”. “Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”. “No contamine fuentes de agua”.

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **CombatranXT™** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **CombatranXT™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 08/05/2018

