



Dow AgroSciences

CrosserTM

SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram **15 g/L**
Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, equivalente a 26,9 g/L en forma de sal triisopropanolamina de Picloram, de formulación a 20 °C.

2,4-D: **150 g/L**
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, equivalente a 279,8 g/L en forma de sal triisopropanolamina de 2,4-D, de formulación a 20 °C.

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 1934

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta de Mamonal Km 14 Vía Cartagena.
Cartagena (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 # 17A - 42 Piso 7º.
Bogotá (091) 219 6000

® TM **Marca de The Dow Chemical Company**
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Crosser™

SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Crosser™ SL es un herbicida recomendado para el control de malezas herbáceas de hoja ancha anuales que crecen en potreros. Aplique **Crosser™ SL** en forma de aspersión mezclado con agua. **No se mezcle con aceite o ACPM.** Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, es decir, una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R
POTREROS	GENERAL (Áreas densamente pobladas)	4.0 L/ha en un volumen de agua de 400 L/ha.	**	
	LOCALIZADO (Malezas en manchones, focos o diseminadas). Aplique con aspersora de espalda o angarilla a presión media (30 PSI). Humedezca bien el follaje.	1.0 L/ha en un volumen de agua de 100 L/ha.	**	12 horas
CAÑA DE AZÚCAR	Aplique en post-emergencia para el control de malezas de hoja ancha (<i>Phyllanthus niruri</i> y <i>Emilia sonchifolia</i>) en el cultivo de caña de azúcar.	2.0-3.0 L/ha en un volumen de agua de 200 L/ha	60 días	

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

**RESTRICCIONES DE PASTOREO

- No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.
- No permita que los animales lecheros lactantes pastoreen en las áreas tratadas dentro de los 7 días después de la aplicación.
- Los animales para carne deben ser retirados del forraje tratado al menos 3 días antes del sacrificio.

MALEZAS AUTORIZADAS QUE CONTROLA:

Bicho (*Cassia tora*).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El herbicida deberá aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el desarrollo de malezas.





Dow AgroSciences

CrosserTM

SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Crosser™

SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodónes, tabaco, yuca, tomate, plátano y otras plantas útiles sensibles al Picloram y/o 2,4-D. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Crosser™ SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Crosser™ SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección.

ADVERTENCIA: SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ÉSTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 20 / 12 / 2016

