

# Rally<sup>TM</sup> 40 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

**Myclobutanil**.....400 g/kg  
Alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo, de formulación a 20°

**INGREDIENTES ADITIVOS:** .....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 2740

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

### FORMULADO POR:

**Corteva Agriscience LLC**

9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN 46268, USA

Tel: +1 833-267-8382

### DISTRIBUIDO POR:

**Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.**

Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.

Tel: (601) 259 5900

<sup>TM</sup> ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.

© Corteva.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Rally™ 40 WP

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**RALLY™ 40 WP** es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra una amplia gama de hongos.

**RALLY™ 40 WP** se absorbe rápidamente en las hojas, protege los brotes nuevos y controla al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección. Tiene un efecto residual de 14 a 21 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C. días	P.R. horas
AGUACATE	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	40 g/200 L de agua (equivalentes a 80 gr/ha)	40	4
ARROZ	Mancha púrpura <i>Sarocladium oryzae</i>	60-80 g/ha	1	4
BANANO	Complejo de hongos de Pudrición de Corona	400 ppm i.a. para envíos de fruta con trayectos de viaje más cortos (<15 días) y 600 ppm i.a. para envíos de fruta con trayectos de viaje más largos (> 15 días)	N.A	N.A
CEBOLLA CEBOLLA LARGA CEBOLLÍN CEBOLLÍN CHINO PUERRO	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	80 g/ha	21	4
FRÍJOL ARVEJA DULCE HABICHUELA HABA CAUPÍ	Antracnosis o Mancha anillada <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	50 g/ha	30	4
UVA	Oidium o mildew polvoso <i>Uncinola necator</i>	40 g/200 L de agua (equivalentes a 80g/ha)	14	4

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de Reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.



# Rally<sup>™</sup> 40 WP

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realice la aplicación dependiendo de las condiciones ambientales y de la aparición de las enfermedades.

Para **aguacate** utilice un volumen de 400 L de agua/ha.

Para **uva** utilice la dosis de 40 g/200 L de agua, aplicado con los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de agua: 400 L/ha.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Adicione la dosis total del **RALLY<sup>™</sup> 40 WP** al tanque con la mitad del agua y continúe agregando agua con buena agitación para lograr la suspensión del producto.

## FITOTOXICIDAD

A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

## COMPATIBILIDAD

Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con los que contengan cal.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Rally<sup>TM</sup> 40 WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

### **CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS**

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.**

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”.**

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.**

**En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

**En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

## **EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**

**01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

**En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919**

## **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**Fecha aprobación ICA: 04/04/2022**

