

# CombatranXT<sup>™</sup>

HERBICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN (ME)

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

<b>Aminopyralid</b> .....	25 g/L
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. Equivalente a <b>30 g/L</b> de sal dimetilamina de aminopirialid.	
<b>Fluroxypyr</b> .....	50 g/L
4-amino-3,5-dichlo-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid. Equivalente a <b>72 g/L</b> de Fluroxypyr-meptyl.	
<b>2,4-D</b> .....	150 g/L
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid. Equivalente a <b>180 gr/L</b> de sal dimetilamina 2,4-D.	
<b>INGREDIENTES ADITIVOS:</b> .....	c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 2217

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

### FORMULADO POR:

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Mamonal Km 14 Vía Cartagena.  
Cartagena, Bolívar - Colombia. Tel: (095) 6688000

### DISTRIBUIDO POR:

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401  
Bogotá, Colombia.  
Tel: (091) 2 59 59 00

® <sup>™</sup> Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# CombatranXT™

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

CombatranXT™ es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS		P.C.	P.R.
POTREROS (Aplicación foliar)	Guayabo ( <i>Psidium guajava</i> )	6.0-8.0 L/ha*	3.0-4.0 L/200 L de agua**	7 días	0 horas
	Palma lata ( <i>Bactris guineensis</i> )	6.0-8.0 L/ha*	3.0-4.0 L/200 L de agua**		
	Mindaca ( <i>Mascagnia concinna</i> )	6.0 L /ha*	3.0 L/200 L de agua**		
	Muñeco ( <i>Cordia Collococca</i> )	4.0-6.0 L/ha*	2.0-3.0 L/200 L de agua**		
	Pelá ( <i>Acacia farnesiana</i> )	4.0 L/ha*	2.0 L/200 L de agua**		
	Escoba negra ( <i>Sida acuta</i> )	3,0 L/ha*	1.5 L/200 L de agua**		
	Escoba blanca ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3,0 L/ha*	1.5 L/200 L de agua**		
	Flor Blanca ( <i>Melochia Parviflora</i> )	3,0 L/ha*	1.5 L/200 L de agua**		
	Algodoncillo ( <i>Peltaea speciosa</i> )	2.0 L/ha*	1.0 L/200 L de agua**		
	Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> )	2.0 L/ha*	1.0 L/200 L de agua**		
POTREROS (Toconeo)	Amor seco o Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> )	2.0 L/ ha*	1.0 L/200 L de agua**		
	Bicho ( <i>Senna obtusifolia</i> )	1.0-2.0 L/ha*	0.5-1.0 L/200 L de agua**		
	Guayabo ( <i>Psidium guajava</i> )	1.5 L* en 100 Litros de agua**			

\* DOSIS PARA APLICACIONES GENERALIZADAS, use la dosis recomendada empleando 400 L de agua/ha.

\*\* DOSIS PARA APLICACIONES LOCALIZADAS.

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de Reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área de cultivo tratado. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.



# CombatranXT<sup>™</sup>

## RECOMENDACIONES DE PASTOREO:

Es recomendable dejar los animales por 3 días en un área no tratada con herbicidas si estos han sido alimentados con pasto o heno asperjado con el producto y se van a transferir a zonas con cultivos de hoja ancha susceptibles a los ingredientes activos ya que residuos de éstos en la orina y el estiércol pueden causar daños.

## FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote.

En aplicación terrestre, **COMBATRANXT<sup>™</sup>** se debe aplicar mediante aspersión directa a las malezas de hoja ancha en potreros, utilizando aspersora manual de mochila o si hay posibilidad, usando equipo de aspersión acoplado al tractor.

Evite aplicar cuando las lluvias son inminentes para que no se lave (3 hrs antes de esperar lluvias).

Aplique el producto al follaje de las malezas cuando exista humedad en el suelo (no aplicar en épocas de verano).

Para la aplicación con aspersora manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta  $\frac{1}{4}$  de su volumen y comenzando a agitar, luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.

No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# CombatranXT<sup>TM</sup>

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- **CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.**
- **CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.**
- **EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.**

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación”.**

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

**En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

## **ALMACENAMIENTO**

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**Fecha aprobación ICA: 11/08/2021**

