

# Dithane<sup>TM</sup> M-45 WP NT

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

**Mancozeb** ..... 800 g/kg

Producto de coordinación del ión zinc y el etilenbisditiocarbamato de manganeso.

**INGREDIENTES ADITIVOS** ..... c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 2150

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

### FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Carrera 50 No. 13-209  
Soledad, Atlántico  
Tel: (575) 3759300

### DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.  
Tel: (091) 2 59 59 00

® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Dithane™ M-45 WP NT

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	P.R. REI (horas)
PAPA	Gota <i>Phytophthora infestans</i>	2 Kg/ha	7	
TOMATE UCHUVA LULO TOMATE DE ÁRBOL AJÍ PIMENTÓN AJÍ DULCE BERENJENA	Gota <i>Phytophthora infestans</i>	1.35 Kg/ha*	3	
FRÍJOL ARVEJA DULCE HABA CAUPÍ HABICHUELA	Antracnosis del frijol <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	2 Kg/ha	14	4 horas
CEBOLLA CEBOLLÍN CEBOLLA LARGA PUERRO	Cenicilla o mildew veloso <i>Peronospora destructor</i>	1 Kg/ha	7	
MELÓN AHUYAMA PEPINO CALABACÍN PATILLA	Mildew veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.35 Kg/ha*	7	
ARROZ	Manchado de grano Helmintosporiosis en hoja <i>Bipolares oryzae</i>	3 Kg/ha	32	

\*Para un volumen de agua de 600 L/ha

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de Reentrada: REI:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.



# Dithane™ M-45 WP NT

## FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Para el control del manchado de grano y la helmintosporiosis en hoja (*Bipolares oryzae*), en el cultivo de arroz (*Oryza sativa* L.) se recomienda iniciar la aplicación del producto al inicio del espigamiento.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

A la suspensión del **DITHANE™ M-45 WP NT** en agua debe dársele una buena agitación antes de bombearla al tanque del avión, y la bomba de éste debe tener un flujo de retorno suficiente para mantener una suspensión durante la aplicación.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

En caso de tener alguna duda respecto a la compatibilidad de **DITHANE™ M-45 WP NT** con otros productos, se debe realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala. **DITHANE™ M-45 WP NT** No es compatible con productos que contengan cal. No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados, cuando el producto es usado en las dosis e indicaciones plasmadas en esta etiqueta.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Dithane™ M-45 WP NT

## LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO.

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”.**

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

**En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

## EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012-9191919

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• Altamente tóxico para organismos acuáticos.

• No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.

• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

• No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

• No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

• Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 21/12/2020

