

Absolute[™] 60 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTES ACTIVOS:

Spinetoram: (Spinetoram J + Spinetoram L)..... 60 g/L

Spinosyn J: (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-13-[[[(2S,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-etil-14-metil-7,15-dioxo-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-octadecahidro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-2-yl 6-deoxy-3-O-etil-2,4-di-O-metil-beta-Lmannopyranoside

Spinosyn L: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-13-[[[(2S,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxi]-9-etil-4-14-dimetil-7,15-dioxo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecin-2-yl 6-deoxy-3-O-etil-2,4-di-O-metil-beta-Lmannopyranoside

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 Litro

Registro Nacional ICA No. 1238

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience LLC. 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268 USA. Tel: +1 833-267-8382

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S
Marmonal, Km 14, Cartagena, Apartado, 2888, Colombia.
Tel: (+57) 605 693 2800

DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia. Bogotá. Tel: (+57) 601 259 5900

[™] ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.
© Corteva.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Absolute™ 60 SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	P.C.	P.R.
ROSAS	<i>Frankliniella occidentalis</i> Trips	150 cc/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se encuentren en promedio infestaciones iguales o superiores a 0.3 trips por estructura (flor o terminal) evaluada. Volumen de agua: 1000 L/ha.	N.A.	4 horas
CLAVEL	<i>Frankliniella occidentalis</i> Trips	150 cc/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se encuentren en promedio infestaciones iguales o superiores a 0.3 trips por estructura (flor o terminal) evaluada. Volumen de agua: 1000 L/ha.	N.A.	4 horas
POMPÓN	<i>Liriomyza spp.</i> Minador	300 cc/ha	Iniciar las aplicaciones cuando el nivel de infestación sea igual o superior a un 5 % de hojas con presencia de daño de alimentación u ovoposición. Volumen de agua: 1000 L/ha.	N.A.	4 horas

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN


Diríjase la aspersión a las hojas y al cogollo cuando se observe de un 30-40% de plantas con daño y/o larvas vivas. Aplíquese preferentemente sobre estados iniciales de la plaga. No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta, no aplicar cuando existe posibilidad de lluvia. No aplicar si el viento excede los 10 km/hora.

No aplique cerca de enjambres de abejas. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando éstas no circunden al cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FOTOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Los componentes de la formulación de **Absolute™ 60 SC** no contienen agentes oxidantes, reductores o corrosivos que puedan alterar la formulación en su almacenamiento, así como tampoco contiene sustancias explosivas y/o volátiles.



AbsoluteTM 60 SC

Manejo de la Resistencia. “Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y mediante el apoyo de otros métodos de control”.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

