

Intrepid™ SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Methoxyfenozide **240 g/L**
N'-tert-butil-N'-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazida, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 1305

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Carrera 50 No. 13-209
Soledad, Atlántico

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.
Bogotá (091) 2 59 59 00

®™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Intrepid™ SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

Intrepid™ SC es un insecticida que imita la hormona natural de la muda de los insectos, la ECDISONA, específicamente para el control de larvas de LEPIDÓPTEROS. La larva tratada deja de alimentarse antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e inanición después de 48 a 72 horas.

CULTIVO	PLAGA ÉPOCA APLICACIÓN	DOSIS ml/ha	P.C. (días)	P.R. (horas)
PALMA AFRICANA	Defoliador de palma africana <i>Loxotoma elegans</i> Aplicar sobre larvas L1-L2	300	14	
ARROZ	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Aplicar sobre larvas L1-L3	100		4
TOMATE	Pasador del fruto <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Gueneé)	400*	1	
AGUACATE	Palomilla barrenadora del aguacate <i>Stenoma catenifer</i> Walsingham	300**	2	

*Dosis equivalente a 200 ml/200 Litros de agua.

**Dosis equivalente a 0,75 ml/Litro de agua, para un volumen de aplicación de 400 litros por hectárea (ver nota explicativa en Frecuencia y época de aplicación).

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de re-entrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de cultivo tratado. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.

Para el cultivo de Palma Intrepid™ SC no podrá ser comercializado, ni utilizado en los territorios colectivos del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera de la zona de la Cuenta del Pacífico del Departamento de Nariño.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

En el cultivo de Palma Africana aplicar una sola vez sobre larvas L1-L2, utilizar volumen de agua de 300 L/ha. En el cultivo de arroz aplicar una sola vez por ciclo sobre larvas L1-L3 y usar un volumen de agua de 100 L/ha. En el cultivo de tomate aplicar 1 vez por ciclo de cultivo empleando un volumen de agua de 400 L/ha.

En el cultivo de Aguacate aplicar una sola vez sobre árboles con frutos en formación, de manera preventiva al momento de máxima presencia de polillas en oviposición y antes de que las larvas pequeñas perforen el fruto. Para densidades de siembra, tamaños de árboles y tecnología de aplicación que permiten usar volúmenes de agua promedio de 250 L/Ha aplicar una dosis equivalente a 1.2 ml producto por litro de agua. Para densidades de siembra altas, tamaños de arboles y tecnología de aplicación que requiere volúmenes de agua promedio de 400 L/Ha aplicar una dosis equivalente a 0,75 ml producto por litro de agua. Volúmenes de agua mayores a 400 L/Ha se recomienda ajustar la tecnología de aplicación para reducir el gasto de agua y la posibilidad de escorrentía, usando una dosis que asegure aplicar un mínimo de 300 ml producto por hectárea. Para cualquier dosis utilizada, adicionar adyuvante para mejorar la aspersion y adherencia del producto, que cuente con registro en el cultivo.




Intrepid™ SC

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Intrepid™ SC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
Y/O LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN**

**• PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO, NO RESPIRE
(POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).**

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación”.**

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contami-
nada y báñese con abundante agua y jabón.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la
aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4
horas”.**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o
lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja
informativa adjunta.

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada.
Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua
durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos
abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua
durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos
después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los
ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Inmediatamente llame a un médico o
comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir
asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede
beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por
un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca
administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre.
Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es
sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse
con el (091) 2886012.

ALMACENAMIENTO

• No almacenar en casas de habitación. • No almacenar ni
transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas
ni forrajes. • No debe transportarse con productos de consumo
humano o animal. • Conservar el producto en el envase original
etiquetado y cerrado. • No reenvasar o depositar el contenido
en otros envases. • Manténgalo alejado del calor y las chispas.
• Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de
agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los
desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • No
aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía
del producto por el suelo. • No aplique cuando las condiciones
ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las
áreas tratadas.

Evite contaminar con **Intrepid™ SC** las aguas que vayan a ser
utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Los
aplicadores del producto formulado, están obligados a respetar
las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación
terrestre distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras
troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos
susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área
que requiera protección”.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA
CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES
VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO
TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN
EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 22/07/2020

