

# Clincher™

## EC

### Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Cyhalofop butil ester: ..... 180 g/L  
R-2-(4-(4-ciano-2 fluorofenoxi) fenoxi) propanoato de butilo, de formulación a 20 °C.

INGREDIENTES ADITIVOS: ..... c.s.p. 1 L

Registro de venta ICA No. 2893

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

**DISTRIBUIDO POR:**

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Diagonal 92 No. 17A-42 Piso 7°.  
Bogotá (091) 2196000

®™ Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO  
CUIDADO**

# Clincher™

## EC

### Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Clincher™ EC** controla eficazmente malezas gramíneas en dosis de 1,5 litros por hectárea. Aplique esta dosis de acuerdo a la siguiente recomendación:

#### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)
Arroz	Para aplicaciones post-emergentes sobre malezas gramíneas hasta de una macolla: 1,5

#### MALEZAS QUE CONTROLA

<i>Echinochloa colona</i>	Liendre puerco
<i>Paspalum pilosum</i>	Paja peluda
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Guarda rocío
<i>Rotboellia cochinchinensis</i>	Caminadora

#### INSTRUCCIONES PARA SU USO

**Clincher™ EC** puede ser aplicado con aspersoras de espalda, con equipos terrestres o por vía aérea en mezcla con un volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

Aplicación Terrestre: 200 - 250 L/ha

Aplicación Aérea: 10 - 15 galones/ha

**Clincher™ EC** es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristemáticos de la planta, en donde ejerce su acción herbicida.

**Clincher™ EC** es compatible únicamente con los herbicidas pre-emergentes Pendimetalina, Thiazopir y Oxadiazon para el control post emergente y residual de las malezas en el cultivo del arroz. También es compatible con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz.

**Clincher™ EC** es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, Ioxinil, Triclopyr, Bispyribac-Na, Bentazon, Sulfonilureas en general. La mezcla o aplicación cercana de **Clincher™ EC** con algunos de estos productos, tiene un efecto antagónico. La aplicación de **Clincher™ EC** debe hacerse 7 días antes o 15 días



# Clincher™

## EC

### Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE

después de la aplicación de estos productos.

**P.C. (periodo de carencia)** = Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 45 días.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

El herbicida **Clincher™ EC** es totalmente selectivo al cultivo del arroz.

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad. Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Clincher™

## EC

### Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. Haga diluciones del producto al aire libre y utilice elementos de protección personal.

No aspire la neblina o vapores de la aspersión. Use careta de protección durante la aplicación.

Este producto puede afectar las hojas más jóvenes de cultivos aledaños de hoja angosta, como maíz y sorgo, razón por la cual recomendamos mantener una franja de seguridad en aplicaciones aéreas.

Líquido combustible. Manténgase alejado del calor o fuego.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los residuos en fuentes de agua.

**Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.**

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin (ver teléfono de Emergencia Química).

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

**INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO. ESTE PRODUCTO CONTIENE DERIVADOS DEL PETRÓLEO.**

**INHALACIÓN:** Lleve el paciente al aire fresco.

**NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático, de acuerdo a la reacción del paciente.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS**  
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091)2886012

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Clincher™ EC** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Clincher™ EC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”. No realizar aplicaciones aéreas.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 19 / 12 / 2013

