



Dow AgroSciences

DMA™

6 SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Ácido 2,4-D diclorofenoxiacético..... 720 g/L
Equivalente a 867,42 g/l en forma de sal dimetilamina de 2,4-D.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1926

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta Cartagena Zona Industrial Mamonal, Km 14
Cartagena, Bolívar, Colombia
Tel. +57 5 6688096

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 # 17A -42 Piso 7º Bogotá. Colombia
Tel: (091) 2196000

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

DMA™

6 SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

GENERALIDADES:

DMA™ 6 SL es un herbicida sistémico post emergente recomendado para el control de las principales malezas de hoja ancha que crecen en asocio con el cultivo de arroz, con una adecuada selectividad al cultivo.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	<i>Ipomoea</i> sp	0.5 L/ha	60 días	24 horas
	<i>Jussiaea linifolia</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1.0 L/ha		

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo cuando las malezas de hoja ancha se encuentren en estado de desarrollo de 2 a 6 hojas y antes que el cultivo alcance la fase de formación de primordio floral; máximo hasta los 35 días para variedades de ciclo cercano a 120 días o antes para variedades de ciclo más corto.

Aplique **DMA™ 6 SL** en forma de aspersión, usando equipos bien calibrados y con un volumen de mezcla de 100 a 150 l/ha. El lote debe estar drenado para asegurar una adecuada cobertura de las malezas con la aspersión del herbicida.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

DMA™

6 SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada”.

No transporte este producto, ni lo almacene junto con productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes o semillas.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodón, tabaco, yuca, tomate, plátano y otras plantas de hoja ancha sensibles al 2,4-D. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos. Manténgase alejado del calor y del fuego.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incineré en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad. Manténgase el envase bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **DMA™ 6 SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

No aplicar el producto en condiciones meteorológicas desfavorables, que faciliten el desplazamiento del producto fuera del área de control, principalmente presencia de vientos.

Evite contaminar con **DMA™ 6 SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIAS:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 15/11/2016

