



Dow AgroSciences

Expedition™

250 SE

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Sulfoxaflor **100 g/L**
[methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl}-λ⁶-sulfanylidene] cyanamide, de formulación a 20°C

Lambda-cyhalotrina **150 g/L**
Relación masica 1: 1 de (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate y (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 1823
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054
EE.UU.

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia. Tel: (091) 259 5900

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IB - ALTAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Expedition™

250 SE

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPOEMULSIÓN - SE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

EXPEDITION™ 250 SE es un nuevo insecticida formulado en mezcla de dos ingredientes activos: sulfoxaflor y lambdacyhalotrina. Los insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis y finalmente mueren poco tiempo después.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (ml/ha)	P.C. (días)	P.R. (horas)
Arroz	Chinche de la Espiga <i>Oebalus poecilus</i>	200	30	4 horas
	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	75		

P.C. Período de carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de re-entrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Haga una sola aplicación del producto, cuando se presente el umbral de acción, e incluya el producto en un programa de rotación con otros productos de diferente mecanismo de acción.

No use el producto en aplicaciones con bomba de espalda.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Expedition™

250 SE

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPOEMULSIÓN - SE

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- **PUEDA SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE: POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN.**
- **CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.**
- **CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.**
- **EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.**

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada. **“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas dependiendo del cultivo”.**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico. **En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. **En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario. **ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Este producto es derivado de una fermentación bacteriana y pertenece a una nueva clase de agentes de control de insectos llamada Naturalyte. Como posibles signos y síntomas de infección puede presentarse irritación cutánea u ocular en las personas alérgicas a los componentes de la formulación así como posible irritación gástrica si es ingerido.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No debe

transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Manténgalo alejado del calor y las chispas. Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Extremadamente tóxico para los organismos acuáticos.
Altamente tóxico para las abejas.
Puede matar abejas y polinizadores.
No aplicar producto en presencia de abejas o en época de floración del cultivo.
No aplicar en horas de alta actividad de abejas.
No aplicar el producto en condiciones meteorológicas desfavorables, que faciliten el desplazamiento del producto fuera del área de control, principalmente presencia de vientos.
Respetar los límites de la aplicación. Avisar a los apicultores en la zona de influencia y considerar los posibles efectos indirectos de esta sustancia en sus colmenas.
No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

Evite contaminar con **EXPEDITION™ 250 SE** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad en relación con los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIAS: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPÓSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 09/07/2019

