

# Kyventiq<sup>TM</sup>

## Etiqueta Web - Colombia

**FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**INGREDIENTE ACTIVO:**

**Fenpicoxamid** ..... **130 g/L**  
(2-(((3R, 7R, 8R, 9S)-7-benzyl-9-methyl-8-(2-methylpropanoyloxy)-2,6-dioxo-1,5-dioxonan-3-yl)carbamoyl)-4-methoxypyridin-3-yl)oxymethyl 2-methylpropanoate, de formulación a 20°C

**INGREDIENTES ADITIVOS:** ..... **c.s.p. 1 L**

**Registro Nacional ICA No. 2232**

**Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.**

**FORMULADO POR:**  
**DAS KING'S LYNN**  
**DOW AGROSCIENCES LIMITED**  
Estuary Road. England. United Kingdom

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401  
Bogotá, Colombia.  
Tel: (091) 259 59 00

® <sup>TM</sup> **Marca de The Dow Chemical Company**  
**("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### MODO DE ACCIÓN:

**KYVENTIQ™** penetra dentro de las hojas en forma translaminar, evidenciando una movilidad local dentro de la planta.

#### MECANISMO DE ACCIÓN:

**KYVENTIQ™** es el primer miembro de una nueva clase de fungicidas; las picolinamidas. Es un inhibidor interno de la Quinona (Qil). **KYVENTIQ™** inhibe la respiración mitocondrial en el hongo.

**KYVENTIQ™** actúa en un sitio diferente al sitio en que actúan las SDHI's y las estrobirulinas (Qol).

**KYVENTIQ™** debe ser aplicado en forma preventiva cuando las condiciones ambientales sean óptimas para el desarrollo de la enfermedad.

#### RECOMENDACIÓN DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
PLÁTANO BANANO BANANITO	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	385 ml/ha	0 días	4 horas

**P.C. Período de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**P.R. Período de re-entrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Para el control de Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*), aplicar **KYVENTIQ™** usando la dosis recomendada (385 ml/ha), con un volumen de mezcla de 5 galones/ha, para aplicaciones aéreas.

Se recomienda usar **KYVENTIQ™** tres veces por año dentro de un programa de rotación de productos para el manejo de esta enfermedad.

Se recomienda la adición de un aceite mineral y un emulsificante para mejorar la eficacia del producto.



# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

### RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESISTENCIA CON KYVENTIQ™

CLASE QUÍMICA	Inhibidores de la Qi (Qil's).
SOLO O EN MEZCLAS	Solamente en mezclas (Preferiblemente con multi-sitios. Mezclar <b>KYVENTIQ™</b> con un fungicida uni-sitio <b>SOLAMENTE</b> si este tiene buena eficacia; es decir que <b>NO</b> se haya encontrado pérdidas de sensibilidad o resistencia contra Sigatoka Negra en la región donde se aplicará.
EN ROTACIÓN O EN BLOQUES	Solamente en Rotaciones.
MÁX N° APLICACIONES AÑO	3
MOMENTO DE A ASPERSIÓN	<b>KYVENTIQ™</b> debe ser utilizado como Fungicida preventivo en los primeros estadios de desarrollo de la enfermedad.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

**KYVENTIQ™** no muestra efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones de uso plasmados en la etiqueta.

### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• **CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.**

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.**

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

**“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas dependiendo del cultivo”.**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III -  
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de contacto con la piel:** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

**En caso de ingestión:** Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS**

**01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

**En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

### ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas

Almacenar en un lugar seco.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS  
DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS  
O AGUA PARA CONSUMO.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES  
VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA  
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO Y LUEGO  
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y  
DEPÓSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTO-  
RIDADES LOCALES DADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 07/02/2019

